




AirLINE



KATALOG

nawiewniki
szczelinowe
gipsowe





AirLINE nawiewniki gipsowe



AirLINE 1

Gipsowy nawiewnik jednoszczelinowy

szerokość szczeliny
16 mm

dostępne długości
0.5 m, 0.7 m, 1 m

waga netto
0.5 m - 0.7 kg 0.7 m - 1 kg 1.0 m - 1.4 kg



Subtelna linia nawiewu zapewniająca komfort i minimalistyczny wygląd.

Stalowa blacha perforowana rozpraszająca powietrze.

Specjalna, biała mieszanka gipsowa. Łatwo integruje się ze ścianami oraz sufitami.

Przykładowa skrzynka rozprężna z króćcem bocznym i izolacją wewnętrzną.






AirLINE 2

Gipsowy nawiewnik dwuszczelinowy

szerokość szczeliny
16 mm

dostępne długości
0.5 m, 0.7 m, 1 m

waga netto
0.5 m - 0.8 kg 0.7 m - 1.1 kg 1.0 m - 1.6 kg



Funkcjonalne rozwiązanie łączące estetykę i większą moc nawiewu.

Stalowa blacha perforowana rozpraszająca powietrze.

Specjalna, biała mieszanka gipsowa. Łatwo integruje się ze ścianami oraz sufitami.

Przykładowa skrzynka rozprężna z króćcem przelotowym i izolacją wewnętrzną.






AirLINE 3

Gipsowy nawiewnik trzyszczelinowy

szerokość szczeliny
16 mm

dostępne długości
0.5 m, 0.7 m, 1 m

waga netto
0.5 m - 1.0 kg 0.7 m - 1.4 kg 1.0 m - 2 kg



Minimalistyczny design połączony z wysoką wydajnością.

Stalowa blacha perforowana rozpraszająca powietrze.

Specjalna, biała mieszanka gipsowa. Łatwo integruje się ze ścianami oraz sufitami.

Przykładowa skrzynka rozprężna z króćcem bocznym i izolacją wewnętrzną.






AirLINE 4

Gipsowy nawiewnik czteroszczelinowy

szerokość szczeliny
16 mm

dostępne długości
0.5m, 0.7m, 1m

waga netto
0.5 m - 1.3 kg 0.7 m - 1.8 kg 1.0 m - 2.3 kg



Największa wersja, stworzona z myślą o wymagających wnętrzach.

Stalowa blacha perforowana rozpraszająca powietrze.

Specjalna, biała mieszanka gipsowa. Łatwo integruje się ze ścianami oraz sufitami.


Przykładowa skrzynka rozprężna z króćcem przełotowym i izolacją wewnętrzną.



KOD ZAMÓWIENIA

AirIDEA

AirLINE /2 - 2.2m (1x1m / fi75x7; 1x0,7m / fi75x5; 1x0,5m / fi75x4) - HZ



PROGRAM DOBOROWY AIRLINE

Wejdź na  www.airidea.pl → Programy Doborowe →

Nowe Programy Doborowe → **Nawiewniki AirLINE**

lub zeskanuj kod QR.



Zeskanuj
i dobierz
AirLINE
teraz.

Typ króćca

H - boczny

V - przelotowy

Z- skrzynka
rozprężna z izolacją
wewnętrzną 6 mm



AirIDEA

TEL. +48 23 692 07 47

MOB. +48 500 391 600

AirIDEA POLSKA SP. Z O.O.

UL. WARSZAWSKA 44, 06-100 PUŁTUSK

 biuro@airidea.pl