











Nawiewniki bezramkowe CIRCLE to najbardziej wszechstronne rozwiązanie do każdego pomieszczenia i stylu aranżacji wnętrz, doskonale komponuje się z otoczeniem.

Podobnie jak wszystkie inne nawiewniki gipsowe, tak i produkty z linii CIRCLE mogą być tynkowane razem ze ścianą lub sufitem, jak i malowane tą samą farbą co cała powierzchnia.

Dostępne wymiary podłączenia:

- •100 mm
- •125 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 250 mm

W jednym pomieszczeniu można zainstalować wiele pięknych, eleganckich nawiewników CIRCLE. Można zastosować jedną lub kilka wielkości ze standardowych rozmiarów, zależnie od potrzeb projektu.

Zapraszamy również do szczegółowego zapoznania się z informacją techniczną nawiewników CIRCLE, zawartą w niniejszym katalogu.


**CIRCLE** – Twój wybór eleganckiej wentylacji.














# NAWIEWNIK OKRĄGŁY

Nawiewnik gipsowy okrągły CIRCLE 100/125 to nawiewnik, który idealnie pasuje do pomieszczeń o różnych wymiarach.

Może służyć do nawiewu i wywiewu powietrza. Nawiewnik CIRCLE wykonany jest w wysokiej jakości masy gipsowej, z dbałością o każdy szczegół.\_\_\_\_\_\_




100/125 mm – średnica króćca przyłączeniowego


**2.600** kg – waga nawiewnika bez opakowania (NETTO)

otworu







### Hałas i strata ciśnienia



#### NAWIEW 45 40 35 30 Moc akustyczna Lw db(A) 25 20 15 10 5 0 60 70 80 90 100 110 V [m3/h]







20

18

45

## NAWIEWNIK OKRĄGŁY


Nawiewnik gipsowy okrągły CIRCLE 160 idealnie podkreśli styl wnętrza i znakomicie dopasuje się do sufitów bądź ścian, gdyż może być pomalowany tą samą farbą, co cała powierzchnia.

Nawiewnik CIRCLE może być stosowany do nawiewu i wywiewu powietrza.



**3.200** kg – waga nawiewnika bez opakowania (NETTO)







33

160


d=210 d=240 d=264


#### Hałas i strata ciśnienia











## CIRCLE 200/250 NAWIEWNIK OKRĄGŁY

Nawiewnik gipsowy okrągły CIRCLE 200/250 jest wykonany niezwykle precyzyjnie, co gwarantuje, iż uzupełni i doda elegancji każdemu wnętrzu.


Obecność czołowej płyty rozpraszającej, która montowana jest na magnesy, pozwala na łatwy demontaż i czyszczenie.

Nawiewnik może służyć do nawiewu i wywiewu powietrza.



**3.900** kg – waga nawiewnika bez opakowania (netto)





200/250

d=302

50


20

18

45

ŧ.

Hałas i strata ciśnienia



przyłaczenia

### NAWIEW

33

